



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2018

№300

О содержании и использовании источников противопожарного водоснабжения на территории города Ханты-Мансийска

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», в целях содержания в технически исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения и бесперебойной подачи воды для тушения пожаров на территории города Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1. Возложить ответственность за содержание в технически исправном состоянии систем и источников внутреннего противопожарного водоснабжения:

1.1. В здании Администрации города Ханты-Мансийска – на директора муниципального казенного учреждения «Управление логистики».

1.2. В зданиях органов Администрации города Ханты-Мансийска – на руководителей соответствующих департаментов, управлений, отделов.

1.3. В зданиях муниципальных учреждений и предприятий – на руководителей соответствующих муниципальных учреждений и предприятий.

2. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий, на территории которых находятся источники наружного противопожарного водоснабжения:

2.1. Назначить ответственных лиц за технически исправное состояние систем наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные водоемы).

2.2. Организовать учет всех источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на подведомственных территориях.

2.3. Организовать содержание в технически исправном состоянии наружных и внутренних источников противопожарного водоснабжения, находящихся на балансе.

2.4. Принимать оперативные меры по ремонту и восстановлению всех неисправных водоисточников.

2.5. Осуществлять проверку состояния пожарных гидрантов и пожарных водоемов не реже двух раз в год (май-июнь, сентябрь-октябрь).

2.6. Обеспечить пропуск и беспрепятственное использование источников противопожарного водоснабжения, в случае пожаров, подразделениями федерального государственного казенного учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (далее – ФГКУ «7 ОФПС по ХМАО-Югре»).

2.7. Следить за содержанием подъездных путей к колодцам, в которых находятся пожарные гидранты, не допускать парковку автотранспорта, установку сооружений и складирование материалов над колодцами и вблизи них.

2.8. Организовать утепление крышек колодцев пожарных гидрантов, а также постоянную очистку их от снега и льда в зимнее время.

2.9. Производить утепление горловин пожарных водоемов в зимнее время.

2.10. Установить у каждого водоисточника соответствующие опознавательные указатели.

2.11. Запретить использование пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения для хозяйственных нужд.

2.12. По итогам проверок состояния источников противопожарного водоснабжения в сроки до 10 июня и 10 октября ежегодно представлять в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (далее – МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ») сведения о наличии и техническом состоянии источников противопожарного водоснабжения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.13. Принимать необходимые меры по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок противопожарного водоснабжения.

3. Директору муниципального водоканализационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск:

3.1. Информировать единую дежурно-диспетчерскую службу МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ», ФГКУ «7 ОФПС по ХМАО-Югре» о вышедших из строя пожарных гидрантах, предполагаемых отключениях участков водопроводной сети и гидрантов на период ремонта, уменьшения давления в сети ниже требуемого, принимать меры по устранению неисправностей и приведению пожарных гидрантов в работоспособное состояние в кратчайшие сроки.

3.2. При заключении договоров на водоснабжение организаций различных форм собственности включать в обязанности сторон конкретные мероприятия по содержанию и обслуживанию колодцев и пожарных гидрантов.

3.3. На магистральных участках водопровода установить конусообразные крышки над колодцами пожарных гидрантов, окрашенные в красный цвет, высотой, превышающей максимальную высоту снежного покрова, в соответствии с требованиями строительных норм.

3.4. В течение суток обеспечить заполнение водой пожарных водоемов, находящихся в муниципальной собственности, в случаях их использования для тушения пожаров.

4. Директору Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

4.1. Предусматривать в проектной документации при проведении реконструкции существующих сетей противопожарного водоснабжения, а также при строительстве новых пожарных гидрантов, площадки и подъездные пути к источникам водоснабжения, устройство указателей и конусообразных будок над колодцами пожарных гидрантов.

4.2. Обеспечить контроль за содержанием и эксплуатацией пожарных гидрантов на строительных площадках при осуществлении технического контроля за строительством (реконструкцией) объектов муниципальной собственности.

5. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории города Ханты-Мансийска, в пользовании которых на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты, на прилегающей территории которых находятся источники противопожарного водоснабжения, обеспечить:

5.1. Существующие объекты источниками противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности.

5.2. При строительстве зданий и сооружений к началу основных строительных работ противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной сети или из резервуаров (водоемов).

5.3. Доступ и содействие должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей по проверке источников противопожарного водоснабжения.

5.4.Исполнение подпунктов 2.1-2.12 пункта 2 настоящего постановления.

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Шашкова А.Н.

Глава города
Ханты-Мансийска



М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 27.04.2018 №300

Сведения
о наличии и техническом состоянии источников противопожарного водоснабжения

В _____
(наименование организации)

№ п/п	Наименование организации	Количество водоисточников	Из них:				Количество проверенных водоисточников	Из них:				Выявлено неисправных водоисточников	Из них:				Количество отремонтированных водоисточников	Из них:				Построено новых		Списано (временно снято) с учета	
			пожарных гидрантов	пожарных водоемов	пирсов	водонапорных башен		пожарных гидрантов	пожарных водоемов	пирсов	водонапорных башен		пожарных гидрантов	пожарных водоемов	пирсов	водонапорных башен		пожарных гидрантов	пожарных водоемов	пирсов	водонапорных башен	пожарных гидрантов	пожарных водоемов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	ИТОГО:																								

Руководитель организации _____

